



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. LA MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Carado définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

MODÈLE	CV540 PRO	CV600 PRO
NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)*		
COUCHAGES	/ + OPT	/ + OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Hauteur intérieure (cm)	190	190
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2760 (2622 jusqu'à 2898)*	2866 (2723 jusqu'à 3009)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	411	305
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500

2. LA MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Carado pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

3. LES NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

MODÈLE	CV540 PRO	CV600 PRO
NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)*		
COUCHAGES	/ + OPT	/ + OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Hauteur intérieure (cm)	190	190
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2760 (2622 jusqu'à 2898)*	2866 (2723 jusqu'à 3009)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	411	305

4. LES POIDS DÉFINI PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION...

... sont une valeur définie par Carado par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Carado soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



EXTÉRIEUR CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

10.5 kg

PACK CONFORT + 32.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm au-dessus

Pack Douche (pompeau de douche extract

Baie dans la salle d'eau

5. LE POIDS EN SURPLUS DE L'ÉQUIPEMENT EN OPTION ET DES PAQUETS...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

CAMPER VANS

APERÇU DES MODÈLES

CV540 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



CV640 PRO



4 0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4	4	4
COUCHAGES	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190	190
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2747 (2610 jusqu'à 2884)*	2858 (2715 jusqu'à 3001)*	2898 (2753 jusqu'à 3043)*	2946 (2799 jusqu'à 3093)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	408	295	277	200
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	345	404	404	404
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensions couchage arrière L x l env. cm	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	192 x 108 - 73 184 x 86
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	84	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gazole	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3	3
Prises USB	2	2	2	2
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 5	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



POINTS FORTS DU PACK PRO

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Pare-chocs avant blanc ²⁾
- Jantes alliage 16"
- Stores plissés de cabine
- Réservoir carburant 90 l
- Volant multifonction
- Store extérieur (longueur selon implantation)
- Sérigraphie pro
- Pack Confort
- Pack Style



CHÂSSIS / BASE

- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Feux de jour
- Régulateur de vitesse
- ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (système d'aide au démarrage en côte)
- Configuration ESC
- ABS
- Fonction Start & Stop avec booster
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Climatatisation cabine manuelle
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Porte-gobelets dans la console centrale
- Freins à disque, stabilisateurs essieux arrière et avant, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité 3 points
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité ³⁾
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant (salon, cuisine)
- Baie projetante à l'arrière côté gauche (avec store occultant et moustiquaire) sauf CV601
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Espace de rangement arrière équipé de quatre œillets d'arrimage



INTÉRIEUR CELLULE

- Fixations Isofix pour deux places assises
- Cloison intégrant une marche pour le lit double arrière
- Porte moustiquaire
- Estrade au niveau de la dînette avec espace de rangement intégré
- Demi-dînette avec espace de rangement intégré
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Spot d'éclairage repositionnable pour rail multifonction (selon châssis et modèle)
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Penderie spacieuse (selon châssis et modèle)
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- Stores plissés de cabine



TECHNIQUE DE BORD

- Rail multifonction
- Estrade sous dînette avec éclairage
- Spots de lecture réglables individuellement
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prise 230 V et 1x double prise USB
- Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux usées 90 l



CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg (sauf CV601 avec 2 bouteilles 5 kg)
- Chauffage au gaz Combi 4
- Chauffage gazole Combi 4 (CV601)
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Étagère derrière la plaque de cuisson (selon châssis et modèle)
- Réfrigérateur à compression 84 l
- Tube néon LED
- Rail d'accrochage (selon châssis et modèle)



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée



SELLERIE

- Ambiance Grafit



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure : blanc



PEINTURE PARE-CHOCS

- Pare-chocs avant blanc ²⁾



PACKS

- Pack Confort
- Pack Style
- Pack pro

CAMPER VANS PACKS

PACK CONFORT + 32.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Équipement douche (pompeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le pompeau)

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table d'înette

Précâblage pour caméra de recul

PACK STYLE + 0 kg*

Volant et pompeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Calandre coloris noir brillant et bandes chromées

Skid plate coloris noir brillant

Feux de jour LED

Encadrement des feux coloris noir

PACK STYLE+ + 0 kg*

Volant et pompeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Calandre coloris noir brillant et bandes chromées

Skid plate coloris noir brillant

Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED

PACK PRO ^Δ

Pack Confort

Pack Style

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Pare-chocs avant blanc

Jantes alliage 16"

Volant multifonction

Réservoir carburant 90 l

Stores plissés de cabine

Store extérieur (longueur selon implantation)

Sérigraphie pro

PACK SÉCURITÉ + 0.5 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes

Assistant de maintien de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

PACK DYNAMIC - 6.3 kg*

Rétroviseurs rabattables électriquement

Capteurs d'aide au stationnement arrière

Assistant angles morts

Feux antibrouillard

Frein de parking électrique


^Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



CHÂSSIS / BASE

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	20 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	40 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	60 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Traction+ et Hill Descent Control (système d'aide à la descente)	0.5 kg
Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti-crevaisson Fix & Go	25 kg
Combiné d'instrumentation numérique (disponible uniquement avec le volant multifonction)	0.3 kg
Climatisation automatique avec chargeur de téléphone portable (à induction)	0 kg
Attelage (amovible) ^{4) 5)}	30 kg
Capteurs de pression des pneus	0.8 kg
Encadrement des feux coloris noir	0 kg

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

EXTÉRIEUR
CELLULE

Toit relevable coloris noir	152 kg
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	10.5 kg
Réservoir eaux usées isolé	8 kg
Porte-vélos pour 2 vélos (noir)	10.5 kg
Baies à cadre affleurant	5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

INTÉRIEUR
CELLULE

Lit d'appoint transversal dans salon	5 kg
Caillebotis de douche en bois	2 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

TECHNIQUE
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah	27 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	2 kg
Chauffage gazole Combi 4	1.1 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	2 kg
Prédisposition TV / Support TV	3 kg
Prise USB pour rail multifonction	0 kg

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	—	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
○	○	○	○


CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO


○	○	○	○
○	○	—	○
○	○	●	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie


par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.




* INFO


L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie


par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
SELLERIE	
Ambiance Ice (blanc)	0 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
PEINTURE EXTÉRIEURE	
Couleur extérieure : gris Artense métallisé ⁶⁾	2.5 kg
Couleur extérieure : gris Fer métallisé ⁶⁾	2.5 kg
Couleur extérieure : noir métallisé ⁶⁾	2.5 kg
Couleur extérieure : gris Campovolo ⁶⁾	2.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
PEINTURE PARE-CHOCS	
Pare-chocs gris Artense métallisé pour châssis Light (disponible uniquement avec la couleur extérieure : gris Artense métallisé) ²⁾	1 kg
Pare-chocs gris Fer métallisé pour châssis Light (disponible uniquement avec la couleur extérieure : gris Fer métallisé) ²⁾	1 kg
Pare-chocs noir métallisé pour châssis Light (disponible uniquement avec la couleur extérieure : noir métallisé) ²⁾	1 kg
Pare-chocs gris Campovolo pour châssis Light (disponible uniquement avec la couleur extérieure : gris Campovolo) ²⁾	1 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
PACKS	
Pack Style+ ⁷⁾	0 kg
Pack Sécurité	0.5 kg
Pack Dynamic	-6.3 kg

 * INFO
L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.


CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 81

 * INFO
L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* BACKRACK+

Innovant. Personnalisé. Polyvalent. Le Carado Backrack+ vous ouvre un nouveau monde de possibilités grâce à ses différents composants et donne un look unique à votre camper van. Que vous transportiez des vélos, des vélos électriques, une roue de secours ou un bagage supplémentaire, le module adéquat est monté en un rien de temps sur le Backrack+. D'autres composants sont déjà en cours de développement ; la polyvalence du système ne cesse de s'étendre.

Le Carado Backrack+ pose de nouveaux jalons en matière de fonctionnalités et de design.

PLUS D'ESPACE, UNE MEILLEURE ORGANISATION !



Le Backrack+ est une solution de transport polyvalente et innovante pour votre camper van Carado.



Grâce à ses multiples composants, il offre une flexibilité absolue aux voyageurs en termes de transport !



Le point de départ de ce système modulaire est un porteur de base. Le Backrack+ permet ainsi de fixer et de combiner aisément ses différents composants.

BACKRACK+



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ côté gauche	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ côté droite	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502212	5,4 kg par Shuttle	28 kg par bras de support

MINI RACK



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ Mini Rack	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502213	4,5 kg	20 kg

WHEEL HOLDER



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ Wheel Holder (châssis Light)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Wheel Holder (châssis Maxi)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Number and Light Bar (modèle ≤ 6 m)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502231	15,8 kg	100 kg
Number and Light Bar (modèle > 6 m)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502232	15,8 kg	100 kg



carado-original-zubehör.com/fr



INFO

* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.





MODÈLE

**NOMBRE DE PLACES ASSISES
AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)***



COUCHAGES



Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	598 / 202 / 284
Hauteur intérieure (cm)	199
Châssis	Ford Transit
Motorisation de base	2,0 I TDCi
Puissance kW (ch)	125 (170)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	3047 (2895 jusqu'à 3199)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	113
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2580 (750)
Dimensions des pneumatiques	235/65 R 16
Empattement (cm)	375
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	169 x 87 ^{OPT}
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	192 - 189 x 147
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	62
Type de chauffage	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	100 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	90
Prises 230 V	3
Prises USB	2
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

*** INFO**

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



POINTS FORTS DE L'ÉDITION 24

- Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 125 kW (170 ch) - EURO 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 4x4 transmission intégrale
- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma
- Pare-chocs avant peint
- Jantes alliage 16"
- Ambiance grise
- Stores plissés de cabine
- Baies à cadre affleurant
- Meuble(s) de pavillon avec éclairage d'ambiance
- Sérigraphie série spéciale
- Marquage 4x4
- Store extérieur 3,5 m
- Pack Confort
- Pack Châssis



CHÂSSIS / BASE

- ABS (système antiblocage des roues), ESC (contrôle dynamique de la trajectoire), TBC (contrôle de traction), EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Aide au démarrage en côte (assistant vent latéral, assistant freinage d'urgence, anti-retournement)
- Airbags conducteur et passager
- Capteurs de pression des pneus
- Système Start & Stop avec booster
- Feux de jour intégrés aux feux avant
- Bavettes arrière et protections latérales
- Freins à disque, stabilisateurs des essieux avant et arrière, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité 3 points
- Régulateur de vitesse
- Cabine avec vitres électriques
- Calandre chromée
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Vitrage athermique
- Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Commandes audio au volant
- Radio (UKW/MW) avec quatre haut-parleurs à l'avant, antenne DAB, interface Bluetooth, connexion USB, dispositif mains libres
- Porte-gobelet côtés conducteur et passager
- Prise USB dans la cabine
- Volant cuir
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants, 2 accoudoirs par siège et soutien lombaire
- Réservoir carburant 70 l



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité³⁾
- Baies à cadre affleurant avec double vitrage, moustiquaire et store occultant (salon, cuisine)
- Baie à cadre affleurant et à double vitrage à l'arrière côté gauche (avec store occultant et moustiquaire)
- Portes arrière avec vitrage fixe et store occultant
- Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire et store occultant dans la cuisine
- Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Espace de rangement arrière équipé de quatre œillets d'arrimage



INTÉRIEUR CELLULE

- Isofix pour deux places assises
- Cloison intégrant une marche pour le lit double arrière
- Porte moustiquaire
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Spot d'éclairage repositionnable pour rail multifonction
- Espaces de rangement volumineux
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Rail multifonction
- Spots de lecture réglables individuellement
- Spots LED encastrés dans la partie habitation et la salle d'eau
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prise 230 V et 1x double prise USB



CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage piézo-électrique
- Réfrigérateur à compression de 62 l
- Tube néon LED
- Rail d'accrochage



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée



SELLERIE

- Ambiance grise



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma



PACKS

- Pack EDITION24

CAMPER VANS PACKS

PACK CONFORT + 32.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Équipement douche (pompeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le pompeau)

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table d'înette

Précâblage pour caméra de recul

PACK CHÂSSIS + 13 kg*

Climatisation de cabine manuelle

Boîte à gants avec couvercle verrouillable

Feux antibrouillard

Pare-chocs avant peint

Feux avec fonction feux de virage statiques

PACK EDITION24 ^Δ

Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 125 kW (170 ch) - EURO 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Couleur extérieure cabine : bleu Chroma

Pare-chocs avant peint

Jantes alliage 16"

Ambiance grise

Stores plissés de cabine

Baies à cadre affleurant

Meuble(s) de pavillon avec éclairage d'ambiance

Sérigraphie série spéciale

Marquage 4x4

Store extérieur 3,5 m

Pack Confort

Pack Châssis

^Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

CV590 4X4 ED24



CHÂSSIS / BASE

Attelage (fixe) avec contrôle du roulis TSC ⁴⁾	15 kg
---	-------

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

CV590 4X4 ED24



EXTÉRIEUR CELLULE

Porte-vélos pour 2 vélos (noir)	10.5 kg
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	10.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

CV590 4X4 ED24



INTÉRIEUR CELLULE

Lit d'appoint transversal dans salon	5 kg
Caillebotis de douche en bois	2 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

CV590 4X4 ED24



TECHNIQUE DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah	27 kg
Chauffage gazole Combi 4	1.1 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	2 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	2 kg
Prédisposition TV / Support TV	3 kg
Prise USB pour rail multifonction	0 kg

	○
--	---

	○
	○

	○
	○

	○
	○
	○
	○
	○
	○

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 81



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

VANS

APERÇU DES MODÈLES

V132 PRO



V337 PRO



V339 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4	4
COUCHAGES	2 / + 1 OPT	2	2
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195
Châssis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2633 (2501 jusqu'à 2765)*	2703 (2568 jusqu'à 2838)*	2720 (2584 jusqu'à 2856)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	533	456	429
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	345	380	380
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	192 x 65 - 45 OPT		
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPT	195 x 140
Volume du réfrigérateur avec compartment freezer (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	116 / 20 1)	116 / 20 1)	116 / 20 1)
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	4	4
Prises USB	2	2	2
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez
maintenant le
véhicule de
vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

⚖️ * INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



POINTS FORTS DU PACK PRO

- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 l BlueHDI - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Couleur extérieure : blanc
- Pare-chocs avant peint
- Jantes tôle 16" avec enjoliveurs
- Stores plissés de cabine
- Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy
- Sérigraphie pro
- Toit panoramique de cabine
- Réservoir eaux usées isolé
- 2ème trappe extérieure (selon modèle)
- Pack Confort



CHÂSSIS / BASE

- Traction
- Feux de jour intégrés aux feux de série
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS, EBD, ESP
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Sièges Captain Chair avec housses
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Porte-gobelets dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Calandre peinte et chromée
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, système antidémarrage, ceinture de sécurité 3 points
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 90 l



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité³⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 41 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- Marchepied électrique
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Garage arrière spacieux, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg



INTÉRIEUR CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommier à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Meubles de pavillon à système de fermeture SoftClose
- Mobilier chêne Visby
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Prise USB (double)
- Réservoir eau propre 116 l, réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE / GAZ

- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Chauffage au gaz Combi 4
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage piézo-électrique
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer de 11 l
- Poubelle



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Douche Vario
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Revêtement espace douche



SELLERIE

- Ambiance Chocolat (brun)



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure : blanc



PACKS

- Pack pro

CAMPING-CARS PACKS

PACK CONFORT + 15.6 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Miroir avec éclairage indirect et patères

Bandeau lumineux

Précâblage pour caméra de recul

Porte moustiquaire (monopièce)

PACK PRO + 57.6 kg*

Pack Confort

Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 l BlueHDI - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Pare-chocs avant peint

Jantes tôle 16" avec enjoliveurs

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy

Réservoir eaux usées isolé

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro

PACK CHÂSSIS + 0.4 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Feux de jour LED

Volant multifonction


PACK SÉCURITÉ + 0.7 kg*

Assistant maintien de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instrumentation Matrix



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie


par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.





CAMPING-CARS


ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
CHÂSSIS / BASE	
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 l BlueHDI - 121 kW / 165 ch - EURO 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	20 kg
Jantes alliage 16"	8 kg
Capteurs de pression des pneus	0 kg
Traction+ avec Hill Descent Control	1.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
AUGMENTATION PTAC	
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	0 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
EXTÉRIEUR CELLULE	
Verins de stabilisation à l'arrière	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	12.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
INTÉRIEUR CELLULE	
Transformation de la dinette en couchage ⁸⁾	5 kg
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	5 kg
Moquette	5 kg
Caillebotis de douche en bois	2 kg

 * INFO


L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
<input type="radio"/>	-	-
-	<input type="radio"/>	-
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



TECHNIQUE DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah	27 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	2 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	3 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	6 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	2 kg
Four intégré au bloc cuisine	12 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



SELLERIE

Ambiance Ice (blanc)	0 kg
----------------------	------

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



PEINTURE EXTÉRIEURE

Couleur extérieure : gris Artense métallisé	2.5 kg
---	--------


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



PACKS

Pack Châssis	0.4 kg
Pack Sécurité	0.7 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 81



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

INTÉGRAUX

APERÇU DES MODÈLES

I338



I447



I449



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	I338	I447	I449
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4 / + OPT	4 / + OPT
COUCHAGES	4	4 / + OPT	4 / + OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2885 (2741 jusqu'à 3029)*	2946 (2799 jusqu'à 3093)*	2984 (2835 jusqu'à 3133)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	259	190	154
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	380	404	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		210 x 65 OPT	210 x 65 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez
maintenant le
véhicule de
vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



CHÂSSIS / BASE

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés de série aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (système d'aide au démarrage en côte)
- Fonction Start & Stop avec booster
- Rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants grand angle style bus avec fonction grand angle
- Pare-brise panoramique en verre laminé
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Porte-gobelets dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Confort de conduite accru grâce aux stabilisateurs d'essieux avant et arrière
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, antidémarrage, ceinture de sécurité 3 points
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Réservoir carburant 75 l
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Traction+
- Encadrement des feux coloris gris
- Éclairage avant full LED (feux de jour, de croisement, de route et clignotants)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Sièges cabine avec housses



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité ³⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 41 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Rideaux de cabine pour une meilleure isolation et plus d'intimité
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marche d'entrée intégrée au plancher
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



INTÉRIEUR CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table pivotante et inclinable ⁹⁾
- Rallonge de table ¹⁰⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- 4x prises USB (selon implantation)
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l
- Prédiposition radio avec haut-parleurs et antenne de toit



CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 98 l avec compartiment freezer de 11 l
- Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets ¹¹⁾



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face ¹²⁾
- Douche Vario ¹³⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique ¹⁴⁾
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec 2 crochets ¹⁵⁾



SELLERIE

- Ambiance Ice (blanc)

CAMPING-CARS PACKS

PACK CONFORT + 15.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopiece)

Précâblage pour caméra de recul

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

PACK PRO+ ^Δ

Pack Confort

Pack Style

Jantes alliage 16"

Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Réservoir eaux usées isolé

Baies à cadre affleurant

Store extérieur (longueur selon implantation)

Montants design arrière

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro+

PACK STYLE + 0 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Montants design avant

^Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* PLUS DE CONFORT SUR LA ROUTE !




Le filtre à eau Carado clearliQ travel garantit à chaque instant une eau propre et claire, sans micro-organismes ni mauvaises odeurs dans votre véhicule.

Nos volets isolants extérieurs offrent une protection thermique optimale en hiver et protègent efficacement de la chaleur et des rayons du soleil en été - ils sont faciles à installer et adaptés aux véhicules sur châssis Fiat.

Et avec notre lit d'appoint, vous créez facilement un espace de couchage supplémentaire dans un véhicule sur base Fiat : il est facile à monter, peu encombrant et idéal pour les enfants, avec une capacité de charge de 50 kg.

FILTRE À EAU CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Filtre à eau clearliQ travel powered by Grünbeck	Profilés Fiat (2012-2024) Capucines (2012-2024)	8502066	1,34 kg
	Camper vans Fiat (2018-2024) Intégraux (2018-2024) Vans (2019-2024)	8502169	1 kg
Cartouche de remplacement (une pièce)	Camper vans Ford (2023-2024) Profilés Ford (2024)	8502170	1 kg (par cartouche)
Cartouches de remplacement (lot de deux)			

VOLETS ISOLANTS EXTÉRIEURS



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Isolation extérieure	Intégraux (modèles à partir de 2022)	8502181	4,1 kg
Isolation extérieure	Profilés, camper vans et vans	3333946	3,1 kg

LIT D'APPOINT POUR ENFANT



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Lit d'appoint enfant variante sur base Fiat	Véhicules avec cabine Fiat d'origine (modèles 2018-2024)	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/fr



INFO

* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



CHÂSSIS / BASE

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	20 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Jantes tôle 16" pour châssis Light avec enjoliveurs ¹⁶⁾	10 kg
Jantes alliage 16" ¹⁶⁾	8 kg
Jantes alliage 16" pour châssis Maxi ¹⁷⁾	0 kg
Réservoir carburant 90 l	13.5 kg
Combiné d'instrumentation numérique (disponible uniquement avec le volant multifonction)	0.3 kg
Climatisation automatique avec chargeur de téléphone portable (à induction)	0 kg
Volant multifonction	0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



AUGMENTATION PTAC

Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports*	60 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports*	55 kg
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	0 kg

I338

I447

I449

○	○	○
-	○	○
○	○	○
○	○	○
□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

I338

I447

I449

-	○	○
-	○	○
○	○	○



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

EXTÉRIEUR
CELLULE

Montants design arrière	4 kg
Baies à cadre affleurant	5 kg
Réservoir eaux usées isolé	8 kg
2ème trappe extérieure (selon modèle)	3 kg
Verins de stabilisation à l'arrière	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	12.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

INTÉRIEUR
CELLULE

Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	5 kg
Transformation de la dinette en couchage ¹⁸⁾	5 kg
5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * ¹⁹⁾	15 kg
Caillebotis de douche en bois	2 kg
Moquette	5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

TECHNIQUE
DE BORD

Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	2 kg
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	13 kg
Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l)	12 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	27 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	3 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	6 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	2 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



SELLERIE

Ambiance brune	0 kg
----------------	------

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



Pack Confort	15.3 kg
Pack pro+	▲
Pack Style	0 kg

I338

I447

I449

○

○

○

I338

I447

I449

○

○

○

○

○

○

○

○

○



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 81

PROFILÉS APERÇU DES MODÈLES

T135



T338



T447



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	T135	T338	T447
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4	4 / + 1 OPT
COUCHAGES	2	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	195	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2729 (2593 jusqu'à 2865)*	2793 (2653 jusqu'à 2933)*	2901 (2756 jusqu'à 3046)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	431	356	241
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	345	380	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)		195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)			210 x 65 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11)	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	5	4	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez
maintenant le
véhicule de
vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

⚖️ * INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

PROFILÉS

APERÇU DES MODÈLES

T448



T457



T459



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	T448	T457	T459
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	👤👤👤 / + 👤 OPT	👤👤👤	👤👤👤
COUCHAGES	👤👤 / + 👤👤 OPT	👤👤 / + 👤👤 OPT	👤👤 / + 👤👤 OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2855 (2712 jusqu'à 2998)*	2912 (2766 jusqu'à 3058)*	2913 (2767 jusqu'à 3059)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	286	228	225
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	404	404	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	210 x 100 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 OPT	2x 200 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	90 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

⚖️ * INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



CHÂSSIS / BASE

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés de série aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (système d'aide au démarrage en côte)
- Fonction Start & Stop avec booster
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Pare-chocs avant peint
- Kit anti-crevaillon Fix & Go
- Porte-gobelets dans la console centrale
- Confort de conduite accru grâce aux stabilisateurs d'essieux avant et arrière
- Climatisation cabine manuelle
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, antidémarrage, ceinture de sécurité 3 points
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée au rétroviseur extérieur
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Réservoir carburant 75 l
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité³⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 41 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



INTÉRIEUR CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table pivotante et inclinable⁹⁾
- Rallonge de table¹⁰⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- 4x prises USB (selon implantation)
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l
- Prédiposition radio avec haut-parleurs



CHAUFFAGE / GAZ

- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer de 11 l²⁰⁾
- Réfrigérateur 98 l avec compartiment freezer de 11 l
- Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets¹¹⁾



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Douche Vario¹³⁾
- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face¹²⁾
- Cabinet de toilette avec WC banc et douche intégrée²⁰⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique¹⁴⁾
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec 2 crochets¹⁵⁾



SELLERIE

- Ambiance Ice (blanc)

CAMPING-CARS PACKS

PACK CONFORT + 15.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopiece)

Précâblage pour caméra de recul

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

PACK STYLE + 0 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Calandre coloris noir brillant et bandes chromées

Skid plate coloris noir brillant

Feux de jour LED

Encadrement des feux coloris noir

PACK STYLE+ + 0 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Calandre coloris noir brillant et bandes chromées

Skid plate coloris noir brillant

Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED

PACK SÉCURITÉ + 0.5 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes

Assistant de maintien de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO (CONTENU SELON IMPLANTATION) ^Δ

Pack Confort

Pare-chocs avant peint

Jantes tôle 16" pour châssis Light avec enjoliveurs

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Réservoir eaux usées isolé

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro

PACK PRO+ (CONTENU SELON IMPLANTATION) ^Δ

Pack Confort

Pack Style

Couleur extérieure : gris Artense métallisé

Pare-chocs avant peint

Jantes alliage 16"

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Réservoir eaux usées isolé

Store extérieur (longueur selon implantation)

Baies à cadre affleurant

Montants design arrière

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro+

^Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



CHÂSSIS / BASE

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	20 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	55 kg
Jantes tôle 16" pour châssis Light avec enjoliveurs ¹⁶⁾	10 kg
Jantes alliage 16" ¹⁶⁾	8 kg
Jantes alliage 16" pour châssis Maxi ¹⁷⁾	0 kg
Traction+	0.5 kg
Réservoir carburant 90 l	13.5 kg
Combiné d'instrumentation numérique (disponible uniquement avec le volant multifonction)	0.3 kg
Climatisation automatique avec chargeur de téléphone portable (à induction)	0 kg
Volant multifonction	0.4 kg
Encadrement des feux coloris noir	0 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



AUGMENTATION PTAC

Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports*	60 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg - 2.2 l Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports*	55 kg
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	0 kg

	T135	T338	T447	T448	T457	T459
	○	○	○	○	○	○
	-	-	○	○	○	○
	-	○	○	○	○	○
	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	□	□	□	□	□	□


	T135	T338	T447	T448	T457	T459
	-	-	○	-	○	-
	-	-	○	-	○	-
	○	○	○	○	○	○



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

EXTÉRIEUR
CELLULE

Montants design arrière	4 kg
Baies à cadre affleurant	5 kg
Réservoir eaux usées isolé	8 kg
Toit panoramique de cabine	7 kg
2ème trappe extérieure (selon modèle)	3 kg
Verins de stabilisation à l'arrière	6 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

INTÉRIEUR
CELLULE

Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	5 kg
Transformation de la dinette en couchage	5 kg
Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux	44 kg
5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * 19)	15 kg
Caillebotis de douche en bois	2 kg
Moquette	5 kg
Stores plissés de cabine	8 kg

T135

T338

T447

T448

T457

T459

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●
○	○	○	○	○	○

T135

T338

T447

T448

T457

T459

-	○	○	○	○	-
-	-	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○
-	-	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

TECHNIQUE
DE BORD

Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	2 kg
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	13 kg
Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l)	12 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	27 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	3 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	6 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	2 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



SELLERIE

Ambiance brune	0 kg
----------------	------

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



PACKS

Pack Confort	15.3 kg
Pack Style	0 kg
Pack Style+ 7)	0 kg
Pack Sécurité	0.5 kg
Pack pro (contenu selon implantation)	▲
Pack pro+ (contenu selon implantation)	▲



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

T135

T338

T447

T448

T457

T459

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

T135

T338

T447

T448

T457

T459

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

T135

T338

T447


T448

T457

T459

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 81



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PROFILÉS

APERÇU DES MODÈLES

T338 ED24



T447 ED24



T449 ED24



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4 / + 1 OPT	4 / + 1 OPT
COUCHAGES	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisation de base	2,0 l TDCi	2,0 l TDCi	2,0 l TDCi
Puissance kW (ch)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2936 (2789 jusqu'à 3083)*	2963 (2815 jusqu'à 3111)*	2979 (2830 jusqu'à 3128)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	200	169	153
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	3750	3954	3954
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 OPT	205 x 80 212 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



POINTS FORTS DE L'ÉDITION 24

- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma
- Pare-chocs avant peint
- Jantes alliage 16"
- Toit panoramique de cabine
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l
- Réservoir eaux usées isolé
- Store extérieur (longueur selon implantation)
- Stores plissés de cabine
- Précâblage TV 12 V et support écran plat
- Baies à cadre affleurant
- Montants design arrière
- 2ème trappe extérieure (selon modèle)
- Sérigraphie série spéciale
- Ambiance grise
- Pack Confort
- Pack Châssis



CHÂSSIS / BASE

- Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 96 kW (130 ch) - Euro VI E - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues), ESC (contrôle dynamique de la trajectoire), TBC (contrôle de traction), EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Aide au démarrage en côte (assistant vent latéral, assistant freinage d'urgence, anti-retournement)
- Capteurs de pression des pneus
- Système Start & Stop avec booster
- Cabine avec vitres électriques
- Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Calandre chromée
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Radio (UKW/MW) avec quatre haut-parleurs à l'avant, antenne DAB, interface Bluetooth, connexion USB, dispositif mains libres
- Porte-gobelet côtés conducteur et passager
- Support tablette et prise USB
- Freins à disque, stabilisateurs des essieux avant et arrière, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité 3 points
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Sièges conducteur et passager pivotants, 2 accoudoirs par siège et soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Réservoir carburant 70 l
- Volant cuir



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité³⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 41 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule de haute qualité avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



INTÉRIEUR CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- 4x prises USB (selon implantation)
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l
- Prédiposition radio avec haut-parleurs



CHAUFFAGE / GAZ

- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets¹¹⁾



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Douche Vario¹³⁾
- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face¹²⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec 2 crochets¹⁵⁾



SELLERIE

- Ambiance grise



PACKS

- Pack Confort
- Pack Châssis
- Pack ÉDITION 24

CAMPING-CARS PACKS

PACK CONFORT + 15,3 kg*

- Lanterneau panoramique 70 x 50 cm
- Lanterneau translucide 40 x 40 cm
- Porte moustiquaire (monopiece)
- Précâblage pour caméra de recul
- Porte cellule confort avec baie et store occultant
- Bandeau lumineux


PACK CHÂSSIS + 13 kg*

- Climatisation de cabine manuelle
- Boîte à gants avec couvercle verrouillable
- Pare-chocs avant peint
- Feux avec fonction feux de virage statiques
- Feux antibrouillard

PACK EDITION24 ▲

- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma
- Pare-chocs avant peint
- Jantes alliage 16"
- Stores plissés de cabine
- Toit panoramique de cabine
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l
- Réservoir eaux usées isolé
- Store extérieur (longueur selon implantation)
- Baies à cadre affleurant
- Montants design arrière
- 2ème trappe extérieure (selon modèle)
- Sérigraphie série spéciale
- Ambiance grise
- Pack Confort
- Pack Châssis

▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* PLUS DE SÉCURITÉ EN VOYAGE !

Avec une serrure à pêne rotatif supplémentaire pour toutes les portes de la cellule et un pack Sécurité avec un système d'alarme pour sécuriser les baies, vous protégez au mieux votre véhicule.

Nous proposons également des coffres-forts adaptés pour sécuriser vos objets de valeur.



PACK SÉCURITÉ AVEC SYSTÈME D'ALARME




ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Pack Sécurité / système d'alarme	Profilés Fiat (2016 – 2024) Capucines (2016 – 2024) Vans (2019 – 2024)	3002806	1 kg

COFFRES-FORTS



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Coffre fort porte passager Fiat Ducato (série 8)	Capucines (2022 – 2024) Camper vans Fiat (2022 – 2024) Vans (2022 – 2024) Profilés Fiat (2022 – 2024)	3436402	4,17 kg



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Coffre fort porte passager Ford	Camper vans Ford (2023, 2024) Profilés Ford (2023, 2024)	8502174	3,45 kg

Coffre-fort dans plancher : n'est pas adapté aux modèles T135, T339 et V337. N'est pas compatible avec l'option 5ème place.


ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Coffre-fort dans plancher	Profilés Fiat (2018 – 2024) Intégraux (2018 – 2024)	2977685	12 kg

AMPOULES LED OSRAM NIGHT BREAKER



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Ampoules LED Osram Night Breaker	Profilés Fiat (2017 – 2024) Capucines (2016 – 2024) Camper vans Fiat (2018 – 2024) Vans (2019 – 2024)	8502148	0,1 kg

DÉTECTION DE VOL – PROTECT & CONNECT POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Détection de vol – Protect & Connect powered by Vodafone Automotive	Profilés Fiat (2012 – 2024) Capucines (2012 – 2024) Camper vans Fiat (2018 – 2024) Intégraux (2018 – 2024) Vans (2019 – 2024) Camper vans Ford (2023 – 2024) Profilés Ford (2024)	3061768	0,21 kg

carado-original-zubehör.com/fr

* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



INFO



CAMPING-CARS ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



CHÂSSIS / BASE

Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 96 kW (130 ch) - Euro VI E - boîte de vitesses automatique à 6 rapports ²¹⁾	45 kg
Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 114 kW (155 ch) - Euro VI E - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	0 kg
Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 114 kW (155 ch) - Euro VI E - boîte de vitesses automatique à 6 rapports ²¹⁾	45 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



EXTÉRIEUR CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	12.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



INTÉRIEUR CELLULE

5 ^{ème} place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * ¹⁹⁾	15 kg
Moquette	5 kg
Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux	44 kg
Caillebotis de douche en bois	2 kg
Transformation de la dinette en couchage ¹⁸⁾	5 kg
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	5 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

TECHNIQUE
DE BORD

Précâblage TV 12 V et support écran plat	3 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	27 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	6 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	2 kg
Four intégré au bloc cuisine	12 kg

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAPUCINES

APERÇU DES MODÈLES

A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	6	6
COUCHAGES	4	6	6
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	594 / 232 / 314	660 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2836 (2694 jusqu'à 2978)*	Δ	3009 (2859 jusqu'à 3159)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	329	Δ	51
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	345	380	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		175 x 100	185 x 100
Dimensions couchage arrière L x l env. cm	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	4	4
Prises USB	4	2	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez
maintenant le
véhicule de
vos rêves



OPT Optionnel ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

⚖️ * INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



POINTS FORTS DU PACK PRO

- 2ème trappe extérieure (selon modèle) ²²⁾
- Pack Sécurité : 2 appui-têtes et 2 ceintures de sécurité banquette dos route (nombre de places carte grise selon poids du véhicule) * ²³⁾
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l ²³⁾
- Sérigraphie pro
- Pack Confort



CHÂSSIS / BASE

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés de série aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (système d'aide au démarrage en côte)
- Fonction Start & Stop avec booster
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Pare-chocs avant peint
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Porte-gobelets dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Confort de conduite accru grâce aux stabilisateurs d'essieux avant et arrière
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, antidémarrage, ceinture de sécurité 3 points
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée au rétroviseur extérieur
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Réservoir carburant 75 l
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur



EXTÉRIEUR CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité ³⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 41 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- 2ème trappe extérieure (selon modèle) ²²⁾



INTÉRIEUR CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table ¹⁰⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommier à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Capucine avec baie côté droit, une buse à air chaud, une hauteur de 72 cm et une surface de couchage de 210 x 160 cm
- Lit de capucine relevable pour un accès aisé à la cabine
- Filet de sécurité pour la capucine, les lits superposés et les lits de pavillon (selon modèle)
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- Transformation de la dinette en couchage
- Pack Sécurité : 2 appui-têtes et 2 ceintures de sécurité banquette dos route (nombre de places carte grise selon poids du véhicule) * ²³⁾



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- 4x prises USB (selon implantation)
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l ²³⁾



CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 11 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer de 11 l
- Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets ¹¹⁾
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l ²³⁾



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Cabinet de toilette avec douche séparée ²³⁾
- Douche Vario ¹³⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau



PACKS

- Pack Confort
- Pack pro A132
- Pack pro A361 / A464

CAMPING-CARS PACKS

PACK CONFORT + 15.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopiece)

Précâblage pour caméra de recul

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

PACK PRO A132 + 26.3 kg*

Pack Confort

Pare-chocs avant peint

Jantes alliage 16"

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro

PACK PRO A361 / A464 + 45.3 kg*

Pack Confort

Pare-chocs avant peint

Jantes alliage 16"

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Pack Sécurité : 2 appui-têtes et 2 ceintures de sécurité banquette dos route (nombre de places carte grise selon poids du véhicule) *

Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Sérigraphie pro

▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* CHAQUE CHOSE À SA PLACE !



Découvrez notre Carado Bike Carrier pour un transport de vélos sûr et peu encombrant dans votre garage arrière.

Utilisez la paroi magnétique et les accessoires pour les rails encastrés afin que chaque chose ait un emplacement et soit à sa place mais aussi pour optimiser l'espace de rangement.

Le tiroir de cuisine permet d'accéder facilement aux ustensiles, tandis que le tiroir sous banquette crée un précieux espace de rangement.

BIKE CARRIER



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Bike Carrier pour 2 vélos		3143704	6,5 kg
Kit d'extension pour Bike Carrier	Profilés Fiat (2016 – 2024) Capucines (2016 – 2024) Intégraux (2018 – 2024) Vans (2020 – 2024)	3247513	1,5 kg
Système de fixation large pour pneus de VTT Plus		8502061	0,66 kg

ACCESSOIRES POUR LE RAIL BALDACCI



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Crochet de suspension	Profilés Fiat (2013 – 2024) Intégraux (2018 – 2024) Capucines (2020 – 2024)	3105869	0,06 kg
Porte essuie-tout		3105895	0,29 kg
Range-épices	Camper vans Fiat (2020 – 2024) Profilés Ford (2024)	3106155	0,31 kg
Porte-capsules à café		3106160	0,16 kg


TIROIR DE CUISINE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Tiroir de cuisine	Profilés Fiat (2014 – 2024) Intégraux (2018 – 2024)	3040760	5,6 kg

Tiroir de cuisine : convient à tous les profilés (sauf T348, T135, T132, T337 et T459) et intégraux. N'est pas adapté aux vans et camper vans.

TIROIR SOUS BANQUETTE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Tiroir sous banquette 300 mm	Intégraux (2019 – 2024) Profilés Fiat (2019 – 2024)	3246706	4,1 kg
Tiroir sous banquette 600 mm	Capucines (2019 – 2024)	3246710	8 kg

Tiroir sous banquette 300 mm : ne convient pas aux modèles T135, T339, V337. N'est pas compatible avec l'option 5ème place.
Tiroir sous banquette 600 mm : ne convient pas aux modèles T132, T135, T338, T339, I339 et I447. N'est pas compatible avec l'option 5ème place.

carado-original-zubehör.com/fr




INFO


* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



CAMPING-CARS


ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
AUGMENTATION PTAC	
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	0 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	
SELLERIE	
Ambiance brune	0 kg


A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
○	○	○

A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
▲	▲	▲

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Disponible dans un pack
 Équipement de série
 Équipement en option
 ▲ Obligatoire
 — Non disponible
 ▲ n.c. au moment de la publication
 Notes dès p. 81

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Équipements et données techniques
Version 08 / 2023
Validité à partir du 01.08.2023

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré les nombreuses vérifications du contenu, il se peut que des erreurs s'y soient glissées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou à des améliorations des produits en cours de saison. Veuillez vous rapprocher d'un concessionnaire agréé Carado pour connaître les modalités en vigueur et les équipements de série disponibles avant de finaliser une commande.

Les véhicules sont majoritairement présentés avec des équipements optionnels.

Les données correspondent aux directives d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat ou jusqu'à la livraison du véhicule. Votre concessionnaire agréé Carado vous informera avec plaisir des éventuelles modifications quant à ces dispositions ou à l'équipement du véhicule.

Les conditions de garantie d'étanchéité de la société Carado GmbH sont applicables.

La parution de ce document annule et remplace les brochures publiées précédemment.

Le copyright est détenu par la société Carado GmbH. Les données techniques sont fournies sous réserve d'éventuelles erreurs et fautes d'impression.

ANNOTATIONS

- 1 Avant de prendre la route, assurez-vous que le réservoir d'eau propre ne contient pas plus de 20 l.
- 2 Le châssis Maxi est incompatible avec le pare-chocs avant peint.
- 3 Conditions de garantie étanchéité selon la société Carado GmbH.
- 4 Le montage d'un attelage modifie la masse en ordre de marche, ce qui peut également modifier le nombre de sièges autorisés. Le poids tractable pour les montées ne doit pas dépasser 12 % de pente.
- 5 Avec châssis Maxi 3.000 / 750 kg.
- 6 Le pare-chocs peint est obligatoire avec les couleurs extérieures suivantes : gris Artense métallisé, gris Fer métallisé ou noir.
- 7 Disponible uniquement avec l'encadrement des feux coloris noir.
- 8 La commande d'une dinette transformable en couchage (V132) implique la suppression de la penderie et d'un remplacement par une banquette et un meuble de pavillon.
- 9 Pour T447, I447, I449.
- 10 Sauf T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 11 Sauf T338, T338ED24, I338.
- 12 Pour T447ED24, T449ED24, T447, T457, T459, I447 et I449.
- 13 Pour A132, T448, T338, T338ED24 et I338.
- 14 Sauf T135.
- 15 Sauf T338, T338ED24, T448, I338, A132, A361, A464.
- 16 Non disponible avec la boîte de vitesses automatique à 9 rapports.
- 17 Disponible uniquement avec une boîte de vitesses automatique à 9 rapports et/ou un châssis Maxi.
- 18 Sur les intégraux l'accès au couchage une fois la dinette transformée (option) se fait par la banquette latérale.
- 19 L'option "5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité" implique la suppression de la trappe d'accès intérieure au compartiment de rangement. La 5ème place assise, proposée en option, doit être prise en compte comme place assise à part entière dans le calcul de la charge utile et de la masse des passagers. Pour bénéficier de la 5ème place assise veuillez vous assurer que la charge utile minimale ainsi que toutes les autres valeurs de masse légales soient respectées. Nous vous invitons à contacter votre concessionnaire Carado pour plus d'informations.
- 20 Pour T135.
- 21 Avec la boîte de vitesses automatique, la masse en charge maximale techniquement admissible est réduite à 4.250 kg et le poids tractable freiné autorisé est de 750 kg.
- 22 Suppression de la baie inférieure sur A361.
- 23 A361, A464.

CONTACT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Téléphone : +49 7561 9097 300
Fax : +49 7561 9097 400

info@carado.com
www.carado.com

Une entreprise du Erwin Hymer Group.

**CONFIGUREZ
MAINTENANT LE
VÉHICULE DE
VOS RÊVES:**



MENTIONS LÉGALES CONCERNANT LES RÉFÉRENCES DE POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Carado sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants ;
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine ;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg ;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul :

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Carado déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas

être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Carado par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. MASSE DES PASSAGERS

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à 3 · 75 kg = 225 kg.

4. ÉQUIPEMENT EN OPTION ET MASSE RÉELLE

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de ± 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. CAPACITÉ DE CHARGE ET CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La réglementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres. Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg · (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse

en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
– 2 850 kg	masse en ordre de marche
– 3 · 75 kg	masse des passagers
– 100 kg	capacité de charge minimale
= 325 kg	masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
– 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
– 3 · 75 kg	masse des passagers
– 325 kg	équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg	possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, Carado réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Carado procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. RÉPERCUSSIONS DES TOLÉRANCES DE LA MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ SUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une capacité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg :

3 500 kg	masse maximale techniquement admissible
– 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
– 3 · 75 kg	masse des passagers
– 150 kg	équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg	possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

**VOYAGE.
FACILE.
MALIN.**

